

SÉRIE G



SISTEMAS DE E/S DISTRIBUÍDAS
PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



altus

DESIGN AMIGÁVEL E CABEAMENTO SIMPLES PARA ECONOMIA DE ESPAÇO

Com uma ampla diversidade de módulos de E/S digitais, analógicas e especiais para comunicação com sensores, a Série G chega para agregar flexibilidade e versatilidade a sistemas de automação dos mais variados segmentos.




- Barramento interno de alta velocidade: 1 ms para E/S de 128 bytes
- Expansão para até 16 módulos de E/S
- Certificado por diversos órgãos internacionais

ECONOMIA DE ESPAÇO

- Cabeça de rede com 22mm
- Módulos de E/S de 12 mm

EtherNet/IP™  



PROTOCOLOS DE CAMPO

Combine as cabeças de rede com os módulos de E/S da série para criar soluções variadas de acordo com as necessidades do sistema e do protocolo de comunicação utilizado.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Os módulos da família G contam com bornes frontais removíveis, o que simplifica o processo de cabeamento e facilita a manutenção do sistema.

MÓDULOS E/S DE ALTA VELOCIDADE

Uma das soluções mais inovadoras do mercado, a Série G possui módulos com múltiplos pontos de E/S e um barramento interno de alta velocidade (até 1 ms).

MANUTENÇÃO EFICIENTE

Extensíveis para até 16 módulos de E/S por sistema, os produtos da Série G são de fácil configuração, o que simplifica sua instalação, manutenção e substituição.



CERTIFICADOS INTERNACIONAIS

A Série G possui certificação CE, UL e FCC, o que garante qualidade e disponibilidade mesmo nos ambientes mais hostis.

SÉRIE G | MODELOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CABEÇA DE REDE	GL-9087	Módulo Adaptador/Cabeça de rede PROFINET. Versão light, expansão máxima 10 slots
	GL-9089	Módulo Adaptador/Cabeça de rede Modbus/TCP e EtherNet/IP. Versão light, expansão máxima 16 slots
ENTRADAS DIGITAIS	GT-12DF	Módulo de Expansão, 16 Entradas Digitais 24Vdc, Sink ou Source
SAÍDAS DIGITAIS	GT-226F	Módulo de Expansão, 16 Saídas Digitais 24Vdc/0,3A, Source
ENTRADAS ANALÓGICAS	GT-3158	Módulo de Expansão, 8 Entradas Analógicas 0 a 20mA / 4 a 20mA, 16 bits
	GT-3428	Módulo de Expansão, 8 Entradas Analógicas 0 a 10Vdc / 0 a 5Vdc / 1 a 5Vdc, 12 bits
	GT-3704	Módulo de Expansão, 4 Entradas RTD, 16 bits
	GT-3804	Módulo de Expansão, 4 Entradas Termopar, 16 bits
SAÍDAS ANALÓGICAS	GT-4254	Módulo de Expansão, 4 Saídas Analógicas 4 a 20mA, 16 bits
	GT-4424	Módulo de Expansão, 4 Saídas Analógicas 0 a 10Vdc, 12 bits
ESPECIAIS	GT-5112	Módulo de Expansão, 2 Canais Contagem Rápida (300kHz) / Encoder (750kHz), 32 bits

*Consulte nossa equipe comercial para configuração dos módulos que atendam sua solução.



CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSOS
PRODUTOS E SOLUÇÕES EM
www.altus.com.br



/altussa



@altus.sa

